

## Anlage zum Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis nach § 27 Sprengstoffgesetz

Antragsteller:

Die Aufbewahrung erfolgt in einem:

- Einfamilienhaus                       Mehrfamilienhaus  
 Unbewohntem Gebäude               unbewohntem Raum

Bezeichnung des Raumes/unbewohnten Gebäudes (z. B. Kellerraum)

	ja	nein	entfällt
1. Der Aufbewahrungsraum hat eine Druckentlastungsfläche (z.B. Fenster).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Der Aufbewahrungsraum ist feuerhemmend abgetrennt / ausgeführt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Die Aufbewahrung erfolgt innerhalb eines Behältnisses (z. B. Kasette, Wandschrank).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Das Behältnis ist verschließbar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Das Behältnis ist gegen Wegnahme gesichert.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Die Beschläge sind so angebracht, dass sie von außen nicht entfernt werden können.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Die Tür des Aufbewahrungsraumes besitzt ein außen bündig angebrachtes Sicherheitsschloss, welches bereits nach einer Umdrehung schließt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Die Fenster und Türen des Raumes sind gegen Einbruch gesichert (z. B. Fenstergitter, Drahtglas, Isolierverglasung).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Die Explosivstoffe sind so aufbewahrt, dass deren Temperatur von 75° C nicht überschritten wird	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. In dem Raum ist offenes Licht (z. B. Kerze) oder Feuer (z B. Gasofen).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. In dem Raum werden leicht entzündliche oder leicht brennbare Materialien gelagert (z. B. Benzin, Lacke, Lösungsmittel)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Die Zündhütchen werden getrennt vom Explosivstoff aufbewahrt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. In der Nähe sind geeignete Einrichtungen zur Brandbekämpfung vorhanden (z.B. Wasseranschluss mit Spritzschlauch, Feuerlöscher PG 6).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ort, Datum, Unterschrift